



國立成功大學
成功校區校鐘設計

需求說明



目錄


- 一、基地概述
- 二、新校鐘安置地點
- 三、設計條件及工程事項

一、基地概述




■ 周邊現況

- 校鐘目前位於成功校區東西向車道邊緣。



■ 安置地點

- 配合成功及勝利校區道路改善工程整體規劃考量設置。
- 前述工程已確認基座位置，方案1或方案2可擇一進行設計。
 - 位置方案1位於車道旁行人活動腹地，新設計校鐘基座置於平面。
 - 位置方案2位於地下停車場通往一樓樓梯旁，可考慮與預留無障礙電梯升降道鋼構合併設計。



■ 規劃範圍

- 設計基座平面尺寸限制為直徑480cm。
- 設計高度不宜超過後方博物館高度。
- 校鐘尺寸約為直徑70cm，高80~85cm。

■ 工作事項

- 初步規劃：提出設計構想，基本設計報告，並經校方同意定案。(含形狀、尺寸、色彩、材料等)
- 細部設計：協助建築師完成細部設計圖說資料、發包資料、施工或材料規範之編定等。(含燈光及水電配管設計、構造大樣圖等)

■ 工程預算

- 計畫總經費2,830,000元整(含工程經費、工程管理費、規劃設計費等)

